

LAS CAMPANAS

- 76 • Campanas
- 80 • Campanas Verticales
- 81 • Campanas Decorativas Box
- 84 • Campanas de Encimera





CAMPANAS SIEMPRE
MÁS EFICIENTES,
INTUITIVAS Y
SILENCIOSAS

CAMPANAS

Campanas decorativas, murales o isla, de superficie, la nueva colección dedicada a la aspiración no se parece a ninguna otra. De Dietrich la ha diseñado para los amantes de objetos únicos, buscando tanto la perfección funcional como la armonía estética.



Campana decorativa box clasificada A+. Las más altas eficiencias.

Los ingenieros De Dietrich han conseguido un verdadero logro tecnológico con esta nueva colección de campanas decorativas de diseño exquisito. Reconocidos por el etiquetado energético Clase A+, ofrecen lo mejor en términos de energía y eficiencia. Estos altos rendimientos son el resultado de un concepto llevado a cabo a la perfección que une la eficiencia de los tres filtros platinum a un motor eficiente y a una iluminación LED, dos elementos esenciales para limitar sensiblemente el nivel sonoro y el consumo energético.



Campana de encimera Aspiración y cocción al unísono.

Este objeto de lujo y elegancia suscita en el universo de la aspiración emociones inusuales. Su diseño innovador tiene el poder de provocar, una vez superado el asombro, la más grande admiración. Su singularidad es que se sitúa muy cerca de la placa de cocción, sin mostrar más que un sutil espacio plano de cristal absolute black.



LAS CAMPANAS



Las campanas de aspiración perimetral.

Inspirado en el mundo de la cocina profesional, es un modelo de aspiración muy eficiente. Los humos se aspiran a partir de la atracción del aire en los cuatro costados de la campana. Este sistema permite también reducir de forma considerable el nivel sonoro.

La potencia, sinónimo de eficiencia.

Lugar de convergencia, la cocina elimina de ahora en adelante los tabiques para abrirse al comedor, la sala de estar o al salón. Con el desarrollo de potencias de hasta 800 m³/h, las campanas de aspiración De Dietrich se enmarcan en esta metamorfosis que implica una renovación eficiente y regular del aire en espacios más amplios.

Tecnología ICS: una campana automática de inteligencia autónoma.

Equipada con sensores, esta campana ICS se acciona automáticamente desde el momento que detecta cualquier emisión de calor o vapor. Inteligente, adapta espontáneamente la velocidad de aspiración y deja de funcionar una vez los humos han sido evacuados después de una temporización de diez minutos.



Un diseño cuidado, una fabricación de alta gama.

De Dietrich ha elaborado una colección de campanas que une con igual exigencia diseño, tecnología y funcionalidad. Desde la instalación y durante toda su vida útil: sistema de fijación y de ajuste estudiado minuciosamente, espacio amplio interior para facilitar el mantenimiento, amortiguadores de ruido para funcionar en el mayor de los silencios.

Iluminación LED. Para el mayor de los respetos al medio ambiente y a su bienestar.

Este modo de iluminación tiene la singularidad de consumir en efecto cerca del 85% menos de electricidad y durar 20 veces más tiempo que una bombilla incandescente. A la vez eficaz para iluminar sus preparaciones en curso, su suave difusión permite crear una iluminación ambiente propicia.



LAS CAMPANAS



Un dominio tecnológico sin igual en un entorno minimalista de excepción.

La programación de las campanas electrónicas reconcilia diseño y tecnología. Lo demuestra la nueva colección: el elegante frontal cristal y el control de mandos de cobre adoptan el prejuicio estético de los nuevos hornos platinum, iron grey o pure white.

Inspiradas en las innovaciones presentes sobre los hornos, placas o lavavajillas De Dietrich, hoy en día están disponibles múltiples funciones en un buen número de campanas de la colección.



Función Boost.

Una vez seleccionada, permite acceder de forma inmediata a la velocidad de aspiración máxima para redoblar la eficiencia durante las emisiones vivas e intensas de humo u olores.



Función Eolyse®.

No dude en solicitarla aunque no cocine. Activando esta función con un simple toque sobre la tecla táctil, Eolyse® filtra y renueva el aire ambiente de la cocina durante una hora en completo silencio. Tiene igualmente la posibilidad de programarla para una duración de dos a nueve horas. Al final del periodo seleccionado, esta se detendrá por sí misma.



Función Parada temporizada.

El sistema está pensado para tratar y captar totalmente los humos residuales después de la cocción. La campana continúa funcionando durante diez minutos a la última velocidad seleccionada, y después se detiene automáticamente. La parada temporizada se activa de forma automática en la campana dotada con tecnología ICS.

Seguridad AutoStop.

Este sistema preventivo permite cortar de forma automática la aspiración o la iluminación de la campana si no ha habido ninguna intervención al cabo de nueve horas de funcionamiento.

Indicador de saturación de filtros de grasa y carbono.

Para garantizar la mayor eficacia en aspiración, es recomendable limpiar los filtros de grasa y cambiar regularmente el filtro de carbono. Este indicador luminoso se activa cuando los filtros, saturados de grasa, requieren de una renovación o de una limpieza.



LAS CAMPANAS

CAMPANAS VERTICALES 90 CM



DHV7962G | **IRON GREY** | *1250 €



DHV7962X | **PLATINUM** | *1250 €

CAMPANA VERTICAL MURAL 90 CM DHV7962G

Con su forma adaptada del arte contemporáneo y toque exclusivo del cristal realizado con platinum y cobre, esta campana de aspiración perimetral, a la vanguardia de la tecnología y de las tendencias actuales, es punto de convergencia de todas las miradas, firmando su pertenencia al mundo del diseño.

- ◇ Campana decorativa mural de aspiración perimetral
- ◇ Caudal máximo de 771 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mini: 56 dB(A), máximo: 57 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase B

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros de carbono suministrados de serie
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Panel mural platinum opcional, recomendación altura 50 cm: **CHD159X**



BVCert. 6011825



LAS CAMPANAS / VERTICALES

CAMPANA DECORATIVA BOX ICS 90 CM



DHB7963X | PLATINUM | *990 €

CAMPANA BOX MURAL ICS 90 CM DHB7963X

Autónoma, aplica de forma automática la potencia justa gracias a sus sensores y deja de funcionar una vez evacuados los últimos humos.

- ◇ Caudal máximo de 712 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 62 dB(A)
- ◇ Función ICS: encendido automático
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros platinum
Platinum sin huellas
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

CHD179X

Extensión chimenea: **ATC-649X**



BVCert. 6011825



LAS CAMPANAS / DECORATIVAS BOX

CAMPANAS DECORATIVAS BOX

CAMPANA BOX MURAL 90 CM DHB7952X



Su diseño ha sido pensado para lograr una instalación muy sencilla. Entregada en 3 módulos, basta con fijar el bloque del motor en la pared, deslizar la chimenea de la campana por las guías y posteriormente instalar la base.

- ◇ Caudal máximo de 702 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A+

Iluminación LED 2 x 2 W progresiva
Filtros platinum
Sistema de instalación fácil + sistema Plug and Play
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:
CHD179X
Extensión chimenea: **ATC-646X**



DHB7952X | PLATINUM | *760 €



DHB7952W
PURE WHITE
*760 €

DHB7952G
IRON GREY
*760 €



DHB7939X | PLATINUM | *1210 €

CAMPANA BOX ISLA 90 CM DHB7939X



Diseñada para alcanzar las tendencias actuales de las cocinas abiertas, se integra sobre una amplia superficie de cocción en isla para renovar el aire con eficiencia.

- ◇ Caudal máximo de 712 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación





DHB7931X | PLATINUM | *640 €

CAMPANA BOX MURAL 90 CM DHB7931X



BVCert. 6011825

Es el resultado de un diseño llevado a cabo a la perfección que une los tres filtros, un motor eficiente y una iluminación LED, cuya suave intensidad invita a compartir y a degustar.

- ◇ Caudal máximo de 702 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 3 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A+

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

CHD179X

Extensión chimenea: **ATC-646X**

CAMPANA BOX MURAL 120 CM DHB7232X



BVCert. 6011825

Con su dimensión y su fuerza de aspiración controlada con un ligero toque sobre los mandos electrónicos, forma parte de esta metamorfosis del espacio de cocción, más que nunca dedicada al arte culinario.

- ◇ Caudal máximo de 712 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de grasa de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

DHK320XP1

Extensión chimenea: **ATC-649X**



DHB7232X | PLATINUM | *890€



LAS CAMPANAS / DECORATIVAS BOX

CAMPANAS DE ENCIMERA



DHD7961B | ABSOLUTE BLACK | *2570 €

CAMPANA DE ENCIMERA 86 CM DHD7961B

Suscita emociones inusuales en el universo de la aspiración. Diseñada para unir la discreción perfecta con la mayor eficiencia en aspiración durante las cocciones, se sitúa con elegancia cerca de la placa de cocción y se eleva con un simple toque para jugar su papel a la perfección.

- ◇ Caudal máximo de 757 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 38 dB(A), máximo: 61 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 1 X 5 W
Filtros de aluminio
Instalación en reciclaje o en evacuación
Kit opcional para desplazar el motor: **DHK900**
Compatible con una placa gas



LAS CAMPANAS DE / ENCIMERA



DHD7261B | ABSOLUTE BLACK | *2770 €

CAMPANA DE ENCIMERA 120 CM DHD7261B

Compatible con todas las placas de la Colección, su motor se oculta debajo del mostrador durante la instalación para no dejar nada más que una superficie de cristal negro discreta, combinando un aspecto discreto con bajos niveles de ruido.

- ◇ Caudal máximo de 791 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 39 dB(A), máximo: 58 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase energética: A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 1 X 9 W
Filtros de aluminio
Instalación en reciclaje o en evacuación
Se puede instalar con una placa de gas
Kit de instalación del motor: **DHK900**



CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM



DHD7561B
ABSOLUTE
BLACK
*2030 €

CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM DHD7561B

Su diseño innovador tiene el poder de provocar, una vez superado el asombro, la más grande admiración. Instalado discretamente entre dos dominós, el sutil panel cristal se inclina para aspirar lateralmente los vapores y humos que emanan de los platos de cocción con una eficiencia incomparable.

- ◇ Aspiración horizontal con válvula
- ◇ Caudal máximo de 645 m³/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 56 dB(A), máximo: 62 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase C

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Filtros de grasa platinum
Instalación en reciclaje o en evacuación
Kit opcional para desplazar el motor: **DHK900**
Compatible con una placa gas



